

THORENS®



Information 10/2023

Inhaltsangabe

Übersicht

	Seite
Übersichtstabelle 1	3
Übersichtstabelle 2	4

Vollautomatische Plattenspieler

TD 101 A	5
TD 102 A	6

Manuelle Plattenspieler

TD 201	7
TD 202	8
TD 204	9

Subchassis Plattenspieler

TD 1500	10
TD 1600_TP 92	11
TD 1600_TP 160	12
TD 1601_TP 92	13
TD 1600_TP 160	14

Direktangetriebene Plattenspieler

TD 402 DD	15
TD 403 DD	16
TD 124 DD	17
TD 124 DD 140th anniversary	18

Tonabnehmer

SPU 124	19
SPU 124 140th anniversary	20
TAS 1600	21
TAS 1500	22

Lautsprecher

HP 600	23
--------	----

Elektronik

MM-002	24
MM-008	25
MM-008 ADC	26

Tonarme

TP 92	27
-------	----

Zubehör

THORENS Vinyl	28
Headshells	30
Tonarmwaage, Tornarmgewicht, Stabilizer, Cleaning Set, Record Brushes, Vinylbürste mit Ziegenhaar	31
Cleaning Arm / Mitlaufbesen CA 800, Ersatzriemen, Absorber Base, Nadelreiniger, Öl für Tellerlager	32
Kork- Ledermatten, Plattentellerauflagen, Flightcase TD 124 DD	33

Artikelnummer	Modell	Beschreibung	EAN Code	Ausführungen
vollautomatische Plattenspieler				
6624204384	TD 101 A Neuheit	vollautomatischer Plattenspieler 33/45 U/min, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker, Audio Technica AT 3600 Tonabnehmer	4260623590821	schwarz
6624204322	TD 102 A	vollautomatischer Plattenspieler 33/45 U/min, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker, Audio Technica AT-VM95E	4260623590739	schwarz Hochglanz
6624204323	TD 102 A	vollautomatischer Plattenspieler 33/45 U/min, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker, Audio Technica AT-VM95E	4260623590722	walnuss Hochglanz
manuelle Plattenspieler				
6624204116	TD 201	manueller Plattenspieler, Tonarm TP 71, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker	4260623590005	schwarz Hochglanz
6624204117	TD 201	manueller Plattenspieler, Tonarm TP 71, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker	4260623590029	weiss Hochglanz
6624204120	TD 202	manueller Plattenspieler, Tonarm TP 71, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker, AT-VM95E, USB	4260623590012	schwarz Hochglanz
6624204247	TD 202	manueller Plattenspieler, Tonarm TP 71, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker, AT-VM95E, USB	4260623590531	walnuss Hochglanz
6624204402	TD 204 Neuheit	manueller Plattenspieler, TP 120 Tonarm mit SME Headshell	4260623590883	schwarz Hochglanz
6624204403	TD 204 Neuheit	manueller Plattenspieler, TP 120 Tonarm mit SME Headshell	4260623590890	walnuss Hochglanz
direktgetriebene Plattenspieler				
6624204177	TD 402 DD	direktgetriebener Plattenspieler, Endabschaltung, AT-VM95E	4260623590050	schwarz Hochglanz
6624204178	TD 402 DD	direktgetriebener Plattenspieler, Endabschaltung, AT-VM95E	4260623590067	walnuss Hochglanz
6624204346	TD 403 DD	direktgetriebener Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Blue	4260623590777	schwarz Hochglanz
6624204347	TD 403 DD	direktgetriebener Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Blue	4260623590784	walnuss Hochglanz
6624204241	TD 124 DD	High End Direktantrieb, TP 124 Tonarm	4260623590524	schwarz
6624204438	TD124DD 140th anniversary Neuheit	High End Direktantrieb, TP 124 Tonarm, Kupfer Tellerplatte, Silberverkabelung, nur in Kombination mit SPU124 140th anniversary	4260623590968	walnuss Hochglanz
Subchassis Plattenspieler				
6624204348	TD 1500	Subchassis Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Bronze, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590791	schwarz Hochglanz
6624204349	TD 1500	Subchassis Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Bronze, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590807	walnuss Hochglanz
6624204194	TD 1600_TP 92	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 92 Tonarm, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590418	walnuss Hochglanz
6624204195	TD 1600_TP 92	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 92 Tonarm, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590425	schwarz Hochglanz
6624204427	TD 1600_TP 160 Neuheit	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 160 Tonarm, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590951	walnuss Hochglanz
6624204426	TD 1600_TP 160 Neuheit	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 160 Tonarm, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590944	schwarz Hochglanz
6624204196	TD 1601_TP 92	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 92 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590395	walnuss Hochglanz
6624204197	TD 1601_TP 92	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 92 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590401	schwarz Hochglanz
6624204425	TD 1601_TP 160 Neuheit	High End Plattenspieler, Subchassis, TP160 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590937	walnuss Hochglanz
6624204424	TD 1601_TP 160 Neuheit	High End Plattenspieler, Subchassis, TP160 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590920	schwarz Hochglanz
Tonabnehmer				
6624204315	Ortofon / Thorens SPU 124	Moving Coil Tonabnehmer	5705796240450	
6624204370	TAS 1500	Moving Coil Tonabnehmer	4260623590562	
6624204258	TAS 1600	Moving Coil Tonabnehmer	4260623590562	
6624204436	Ortofon / Thorens SPU 124 140th anniversary Neuheit	Moving Coil Tonabnehmer mit Silberspulen. Nur in Kombination mit TD 124 DD 140th anniversary	5705796240481	
Lautsprecher				
6624204442	SoundWall HP 600		4260623590999	
Thorens Tonarme				
9800096	TP 92 OEM II, 10"	Tonarm TP 92, OEM MiniDin 5-Pin, 10 Zoll	4260270221192	
9800099	TP 92 OEM I, 10"	Tonarm TP 92, OEM Version, 10 Zoll	4260270221185	
9800094	TP 92 OEM I, 12"	Tonarm TP 92, OEM Version, 12 Zoll	4260270220980	
9800098	TP 92 OEM II, 12"	Tonarm TP 92, OEM MiniDin 5-Pin, 12 Zoll	4260270221208	

Artikelnummer	Modell	Beschreibung	EAN Code	Ausführungen
Headshell				
1296004	Headshell TP 82	Headshell für TD 203 bzw. TP 82 Tonarm	4260623591026	
TWMT58003200101	Headshell TP 92	Headshell TP92 für TD1600/01	4260623591033	
TWMT58003120107	Headshell TP 71/72	Headshell für TD 201/202/402 DD	4260623591040	
TWMT58003230101	Headshell TD 124 DD / 403 DD / 1500 / TP 160	Headshell für TD124DD, TD1500, TD403DD, TP160 mit SME Anschluss. Gefräßte Ausführung	4260623590876	
TWMT58003400103S	Headshell TD 204	Headshell für TD204 mit SME Anschluss. Aluminium Druckguss Ausführung	4260623590913	
Elektronik Linie Phono Vorverstärker				
9999303	MM-002 black	Phono Vorverstärker für MM Tonabnehmer	4260270220850	schwarz
9999304	MM-008 silver	Phono Vorverstärker für MM und MC Tonabnehmer	4260270220867	silber
9999305	MM-008 ADC silver	Phono Vorverstärker für MM und MC Tonabnehmer, integrierter DA Wandler, USB	4260270220881	silber
Dienstleistungen				
6624204330		Montage Tonabnehmersystem (entfällt bei Auftrag TD 1600 -01 mit TAS 1500/1600)		
6624204331		Plattenspieler Inspektion		nach Aufwand/ KV
		Versandkostenanteil bei Aufträgen unterhalb von 200,00 EUR innerhalb Deutschlands		
Zubehör				
9999318		TAB 1600 Thorens Absorber Base	4260623590487	
NM58302337		Flighcase zu TD 124 DD	4260623590715	
6800153		Carbon Plattenbürste	4260270220713	
9999314	neue Version	Thorens Stabilizer chrome	4250019101618	
6800198		Tonarmwaage	4260270220942	
6624204171		Lageröl TD 10 ml	4260623590166	
6800150		Reinigungsset in Holzbox	4250019103612	
6624204417	CA 800 Neuheit	Cleaning Arm, Mittlaufbesen	4260623590906	
6800152		Samtbürste	4260270220720	
6800155	Neuheit	Vinylbürste mit Ziegenhaar und Samtkissen	4260623590845	
6800154		Nadelreinigungsset	4260270220935	
1295095		RCA-Phonokabel mit Thorens Logo	4260623590326	1,0 m/160 µF
Auflagematten				
9800901	Platter Mat DM208	Korkauflagematte, antistatisch	4260623590470	
9801038	Filzmatte schwarz	rotes Thorens Logo	4250019132858	
9801041	Ledermatte schwarz	Wildledermatte, eingravierter Thorens Schriftzug	4260623590494	
9801042	Ledermatte braun	Wildledermatte, eingravierter Thorens Schriftzug	4260623590500	
Antriebsriemen				
6800574		Thorens Antriebsriemen „Standard“ für aktuelle und ältere Modelle	4250019101595	
BE1744506B		Thorens Antriebsriemen TD 101 A / TD 102 A / TD 201 / TD 202 / TD 204 / TD 1500	4260623590456	
6800580		Thorens Antriebsriemen TD 280 MKIV	4260623590333	
6800581		Thorens Antriebsriemen TD 124	4260623590340	
6800582		Thorens Antriebsriemen TD 180	4260623590357	
9800866		Thorens Antriebsriemen Acryl Plattenspieler TD 2015, TD 2035	4260623590364	
6824209		Thorens Antriebsriemen Reference	4260623590388	
6826130		Thorens Antriebsriemen Prestige	4260623590371	
Standard Netzteile				
9800869		Euro Power Pack AC/AC 15/16 V	4260623590296	
6624204118		Power Pack Universal - 100 - 240 V - 12 V / 1 A		
Langspielplatten				
6624204279		„A Tribute to Eva Cassidy“, Magriet Sjoerdsma, LP 45 U/Min, AAA	4260623590623	
6624204386		The Rosenberg with Tim Kliphuis / live	42606235990838	
6624204389		A Tribute to a Legend TD 124 DD	707787781213	



THORENS TD 101 A

vollautomatischer Plattenspieler

Plug & Play-Plattenspieler für Einsteiger mit Audio Technica AT3600 Tonabnehmer

Spezifikationen	
Funktion	vollautomatisch
Antrieb	Flachriemen (innenliegend)
Motor	elektronisch geregelter DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" Aluminium Druckguss
Tonabnehmer	Audio Technica AT3600
Endabschaltung	automatisch
Phono Vorverstärker	ja / umschaltbar
Stromversorgung	externes Netzteil (je nach Ausführung für 115-230 V, 50-60 Hz)
Abmessungen	B x H x T 420 x 135 x 360 mm
Gewicht	5,4 kg
Ausführungen	foliert schwarz
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutzhaube (Acryl), RCA-Phonokabel, Bedienungsanleitung
Artikelnummer	6624204384
EAN Code	4260623590821



THORENS TD 102 A

vollautomatischer Plattenspieler mit integriertem MM Phono Vorverstärker

Spezifikationen

Funktion	vollautomatisch
Antrieb	Flachriemen (innenliegend)
Motor	elektronisch geregelter DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" Aluminium Druckguss
Tonarm	Carbon Tonarm TP 72
Tonabnehmer	Audio Technica AT VM95E
Endabschaltung	automatisch
Phono Vorverstärker	ja, abschaltbar
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 12V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 135 x 360 mm
Gewicht	5,4 Kg
Ausführungen	schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, anthrazitfarbene Top-Platte
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutzhaube, RCA-Phonokabel, Bedienungsanleitung
EAN Code	walnuss Hochglanz 4260623590722 , schwarz Hochglanz 4260623590739



THORENS TD 201

manueller Plattenspieler

integriertes Anschlussterminal mit zu/abschaltbarem MM Phonoverstärker und RCA-Buchsen

Spezifikationen

Funktion	manuell
Antrieb	Flachriemen (innenliegend)
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	Aluminium mit Dämpfungsring
Tonarm	Thorens TP 71, Headshell abnehmbar
Tonabnehmer	Audio Technica AT3600
Phono Vorverstärker	zu/abschaltbar
USB Anschluß	-
Anti-Skating	ja
Endabschaltung	-
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 12V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 121 x 360 mm
Gewicht	3,9 kg
Ausführungen	schwarz Hochglanz, weiß Hochglanz
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590005 , weiß Hochglanz 4260623590029



THORENS TD 202

manueller Plattenspieler

integriertes Anschlussterminal mit zu/abschaltbarem MM Phonoverstärker, RCA-Buchsen und USB-Ausgang

Spezifikationen	
Funktion	manuell
Antrieb	Flachriemen (innenliegend)
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	Aluminium Druckguss mit Dämpfungsring
Tonarm	Thorens TP 71, Headshell abnehmbar
Tonabnehmer	Audio Technica AT 95E
Phono Vorverstärker	zu/abschaltbar
USB Anschluß	ja
Anti-Skating	ja
Endabschaltung	-
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 12V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 141 x 360 mm
Gewicht	3,9 kg
Ausführungen	schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590012 , walnuss Hochglanz 4260623590531



THORENS TD 204

Puristischer Plattenspieler mit Riemenantrieb, TP 120 Tonarm mit SME Connector, montiertem AT-95E Tonabnehmer, integrierter Phono-Pre

Spezifikationen	
Funktion	manuell
Antrieb	Riemenantrieb
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	Aluminium Druckguss mit Dämpfungsring
Tonarm	neu entwickelter Thorens TP 120 Tonarm mit SME Headshell
Tonabnehmer	Audio Technica AT-95E
Phono Vorverstärker	zu/abschaltbar
Anti-Skating	ja, Feder
Endabschaltung	nein
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 12V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 145 x 360 mm
Gewicht	4,2 Kg
Ausführungen	walnuss Hochglanz, schwarz Hochglanz
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	walnuss Hochglanz 4260623590890 , schwarz Hochglanz 4260623590883



THORENS TD 1500

Subchassis Plattenspieler mit Ortofon 2M Bronze und symmetrischen Ausgängen (XLR), Tonarm TP 150

Spezifikationen

Funktion	manuell, Subchassis
Antrieb	Riemenantrieb
Motor	über Inkrementalgeber vollelektronisch geregelter DC- Gleichstrommotor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 1,4 kg Aluminiumdruckguss mit 22mm Höhe
Tonarm	Thorens TD 150 mit SME Headshell
Tonabnehmer	Ortofon 2 M Bronze mit Fine Line Nadelschliff, vertikale u. horizontale VTA Justage
Anti-Skating	Gegengewicht welches über einen Nylonfaden in einem Rubinlager geführt wird
Endabschaltung	-
Anschlüsse	RCA / symmetrisch XLR
Stromversorgung	externes 12 V Steckernetzteil
Abmessungen	B x H x T 420 x 141 x 360 mm
Gewicht	7,9 kg
Ausführungen	schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz
Lieferumfang	Netzteil, Staubschutzhaube
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590791 , walnuss Hochglanz 6624204349



THORENS TD 1600_TP 92

High End Subchassis Plattenspieler mit manueller Liftfunktion, Präzisionstonarm TP 92 mit kardanischer Aufhängung

Spezifikationen

Funktion	manuell, Subchassis
Antrieb	Flachriemen innenliegend. Aluminium Subteller
Motor	vollelektronisch geregelter und stabilisierter AC-Synchronmotor, Steuerung im Chassis integriert
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 4,2 kg (Aluminium)
Tonarm	Thorens TP 92
Tonabnehmer	-
Anti-Skating	magnetisch (TP 92)
Endabschaltung	-
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Stromversorgung	TPN 1600 externes linear Netzteil mit 2x 16V und Ringkerntrafo
Abmessungen	B x H x T 454 x 180 x 369 mm
Gewicht	10,9 kg
Ausführungen	Echtholzzarge, schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, Top-Platte aus triCom
Lieferumfang	Netzteil mit Netzkabel, Staubschutzhaube
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590425 , walnuss Hochglanz 4260623590418

„unsere Empfehlung Thorens Tonabnehmer TAS 1500/1600“ (siehe Seite 21 - 22)



THORENS TD 1600_TP 160

High End Subchassis Plattenspieler mit manueller Liftfunktion, Präzisionstonarm TP 160 mit Schneidlager

Spezifikationen

Funktion	manuell, Subchassis
Antrieb	Flachriemen innenliegend, Aluminium Subteller
Motor	vollelektronisch geregelter und stabilisierter AC-Synchronmotor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 4,2 kg (Aluminium)
Tonarm	Thorens TP 160 Präzisionstonarm mit Schneidlager
Effektive Masse des Tonarms	14 g
Tonabnehmer	-
Anti-Skating	Feder
Endabschaltung	-
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Stromversorgung	TPN 1600 externes linear Netzteil mit 2x 16V und Ringkerntrafo
Abmessungen	B x H x T 454 x 180 x 369 mm
Gewicht	11 kg
Ausführungen	Echtholzzarge, schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, Top-Platte aus triCom
Lieferumfang	Netzteil mit Netzkabel, Staubschutzhaube
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590944 , walnuss Hochglanz 4260623590951

„unsere Empfehlung Thorens Tonabnehmer TAS 1500/1600“ (siehe Seite 21 - 22)



THORENS TD 1601_TP 92

High End Subchassis Plattenspieler mit elektronischen Motorlift und Endabschaltung, Präzisionstonarm TP 92 mit kardanischer Aufhängung

Spezifikationen	
Funktion	manuell, Subchassis, elektrischer Lift und Endabschaltung
Antrieb	Flachriemen innenliegend, Aluminium Subteller
Motor	vollelektronisch geregelter und stabilisierter AC-Synchronmotor, Steuerung im Chassis integriert
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 4,2 kg (Aluminium)
Tonarm	Thorens TP 92
Tonabnehmer	-
Anti-Skating	magnetisch (TP 92)
Endabschaltung	ja
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Stromversorgung	TPN 1600 externes linear Netzteil mit 2x 16V und Ringkerntrafo
Abmessungen	B x H x T 454 x 180 x 369 mm
Gewicht	11 kg
Ausführungen	Echtholzzarge, schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, Top-Platte aus triCom
Lieferumfang	Netzteil mit Netzkabel, Staubschutzhaube
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590401 , walnuss Hochglanz 4260623590395

„unsere Empfehlung Thorens Tonabnehmer TAS 1500/1600“ (siehe Seite 21 - 22)



THORENS TD 1601_TP 160

High End Subchassis Plattenspieler mit elektronischem Motorlift und Endabschaltung, Präzisionstonarm TP 160 Schneidlager

Spezifikationen

Funktion	Subchassis, elektrischer Lift und Endabschaltung
Antrieb	Flachriemen innenliegend, Aluminium Subteller
Motor	vollelektronisch geregelter und stabilisierter AC-Synchronmotor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 4,2 kg (Aluminium)
Tonarm	Thorens TP160 Präzisionstonarm mit Schneidlager
Effektive Masse des Tonarms	14 g
Tonabnehmer	-
Anti-Skating	Feder
Endabschaltung	ja
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Stromversorgung	TPN 1600 externes linear Netzteil mit 2x 16V und Ringkerntrafo
Abmessungen	B x H x T 454 x 180 x 369 mm
Gewicht	11 kg
Ausführungen	Echtholzzarge, schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, Top-Platte aus triCom
Lieferumfang	Netzteil mit Netzkabel, Staubschutzhaube
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590920 , walnuss Hochglanz 4260623590937

„unsere Empfehlung Thorens Tonabnehmer TAS 1500/1600“ (siehe Seite 21 - 22)



THORENS TD 402 DD

Direkt angetriebener Plattenspieler mit Endabschaltung

Spezifikationen	
Funktion	manuell mit Endabschaltung (zu/abschaltbar)
Antrieb	Direktantrieb / Direct Drive
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	gedämpfter Aluminiumteller
Tonarm	Carbon Tonarmrohr und abnehmbarer Headshell
Tonabnehmer	Audio Technica AT VM95E
Phono Vorverstärker	zu/abschaltbar
USB Anschluß	-
Anti-Skating	ja
Endabschaltung	ja
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 141 x 360 mm
Gewicht	5,8Kg
Ausführungen	walnuss Hochglanz, schwarz Hochglanz, Top-Platte aus gebürstetem Aluminium
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	walnuss Hochglanz 4260623590067 , schwarz Hochglanz 4260623590012



THORENS TD 403 DD

Puristischer direkt antriebener Plattenspieler mit Ortofon 2M Blue Tonabnehmer

Spezifikationen	
Funktion	manuell
Antrieb	Direktantrieb / Direct Drive
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 1,4 kg Aluminiumdruckguss mit 22 mm Höhe
Tonarm	Thorens TP 150 Tonarm mit SME Headshell
Tonabnehmer	Ortofon 2M Blue mit nacktem elliptischen Nadelschliff, vertikale u. horizontale VTA Justage
Phono Vorverstärker	nein
Anti-Skating	Gegengewicht welches über einen Nylonfaden in einem Rubinlager geführt wird
Endabschaltung	nein
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 141 x 360 mm
Gewicht	7,2 kg
Ausführungen	walnuss Hochglanz, schwarz Hochglanz, Top-Platte aus gebürstetem Aluminium
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	walnuss Hochglanz 4260623590784 , schwarz Hochglanz 4260623590777



THORENS TD 124 DD

High End Direktantrieb, eine Hommage an den legendären TD 124 (1957 - 1966)

Spezifikationen	
Antrieb	Direktantrieb / Direct Drive
Netzspannung	115 V / 230 V (AC)
Netzfrequenz	60 / 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Externes Netzteil	TPN 124
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Plattenteller Drehzahlen	33,3 , 45 U / min
Gleichlaufschwankungen nach DIN / WRMS	≤ 0,04 %
Plattenteller	Aluminium 3,5 kg
Tonarm	TP 124
Effektive Tonarmlänge	232,8 mm
Kröpfungswinkel	23,66°
Überhang	17,8 mm
Effektive Masse des Tonarms	15 g
Anti Skating	Gegengewicht mit Faden durch Rubin geführt
Tonabnehmer	optional Thorens - Ortofon SPU 124
Abmessungen	B x H x T 425 x 350 x 185 mm
Gesamtgewicht ohne Netzteil	14 Kg
Lieferumfang	externes Netzteil, 2 Tonarm Gegengewichte, Einstellwerkzeug zur Tonarmjustage, Bedienungsanleitung
Fligthcase	optional
EAN Code	4260623590524



THORENS TD 124 DD 140th anniversary

High End Direktantrieb, eine Hommage an den legendären TD 124 (1957 - 1966).

Limitiert auf 140 Stück

Spezifikationen

Antrieb	Direktantrieb / Direct Drive
Netzspannung	115 V / 230 V (AC)
Netzfrequenz	60 / 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Externes Netzteil	TPN 124
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Plattenteller Drehzahlen	33,3 , 45 U / min
Gleichlaufschwankungen nach DIN / WRMS	≤ 0,04 %
Plattenteller	Aluminium 3,5 kg und Tellerplatte aus 5 mm dickem Kupfer
Tonarm	TP 124 Sonderversion mit reinsilber Verkabelung
Effektive Tonarmlänge	232,8 mm
Kröpfungswinkel	23,66°
Überhang	17,8 mm
Effektive Masse des Tonarms	15 g
Anti Skating	Gegengewicht mit Faden durch Rubin geführt
Tonabnehmer	SPU 124 140th anniversary mit Silberspulen, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen	B x H x T 425 x 350 x 185 mm
Gesamtgewicht ohne Netzteil	15 Kg
Lieferumfang	externes Netzteil, 2 Tonarm Gegengewichte, Einstellwerkzeug zur Tonarmjustage, Bedienungsanleitung
Flightcase	optional
EAN Code	4260623590968



THORENS SPU 124

Moving Coil Tonabnehmer für TD 124 DD, spezielle Version der Ortofon SPU Tondose

Das THORENS/Ortofon SPU 124 ist eine spezielle Version der legendären Ortofon SPU Tondose, das für ein optimales Abtastverhalten in Kombination mit dem Laufwerk THORENS TD 124 DD und dem neu entwickeltem Tonarm 124 ausgelegt ist. Der Generator, also der „Motor“ des Tonabnehmers, wurde komplett überarbeitet und die Ausgangsspannung konnte auf 0,5mV (5cm/Sec) angehoben werden. Diese Maßnahme verringert die nachfolgende Verstärkung des Signals und reduziert Störeinflüsse. Ein hochglanzpolierter massereduzierter „nackter Diamant“ mit elliptischem Schliff steigert die Abtastfähigkeit des Tonabnehmers.

Spezifikationen	
Ausgangsspannung	bei 1000 Hz, 5cm/sec. - 0.5 mV
Kanalgleichheit	1 kHz < 1.5 dB
Kanaltrennung	bei 1 kHz > 23 dB
Kanaltrennung	15 kHz > 15 dB
Frequenzgang	20-20.000 Hz \pm 2 dB
Abtastfähigkeit	bei 315Hz mit der vorgeschriebenen Auflagekraft *) > 70 μ m
Nadelnachgiebigkeit, dynamisch, lateral	8 μ m/mN
Nadel	nackt, elliptisch
Radius der Nadelspitze	r/R 8/18 μ m
Bereich der Auflagekraft	2.5-3.5g
Empfohlene Auflagekraft	3.0g
Interne Impedanz	2 Ohm
DC Widerstand	2 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz	10 - 50 Ohm
Tonabnehmergewicht	30 g

*) typischer Wert



THORENS SPU 124 140th anniversary


Moving Coil Tonabnehmer für TD 124 DD, spezielle Version der Ortofon SPU Tondose mit Silberspulen

Das THORENS/Ortofon SPU 124 ist eine spezielle Version der legendären Ortofon SPU Tondose, dass für ein optimales Abtastverhalten in Kombination mit dem Laufwerk THORENS TD 124 DD und dem neu entwickeltem Tonarm TP 124 ausgelegt ist. Der Generator, also der „Motor“ des Tonabnehmers, wurde komplett überarbeitet und die Ausgangsspannung konnte auf 0,5mV (5cm/Sec) angehoben werden. Diese Maßnahme verringert die nachfolgende Verstärkung des Signals und reduziert Störeinflüsse. Ein hochglanzpolierter massereduzierter „nackter Diamant“ mit elliptischem Schliff steigert die Abtastfähigkeit des Tonabnehmers.

Spezifikationen

Spulendrahtmaterial	Reines Silber
Drähte	Reines Silber & versilbertes OFC
Ausgangsspannung	bei 1000 Hz, 5cm/sec. - 0.5 mV
Kanalgleichheit	1 kHz < 1 dB
Kanaltrennung	bei 1 kHz > 23 dB
Kanaltrennung	15 kHz > 15 dB
Frequenzgang	20-20.000 Hz ± 2 dB
Abtastfähigkeit	bei 315Hz mit der vorgeschriebenen Auflagekraft *) > 70 µm
Nadelnachgiebigkeit, dynamisch, lateral	10 µm/mN
Nadel	nackt, elliptisch
Radius der Nadelspitze	r/R 8/18 µm
Empfohlene Auflagekraft	3,5g
Interne Impedanz	4 Ohm
DC Widerstand	4 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz	10 - 50 Ohm

*) typischer Wert




THORENS TAS 1600

Moving Coil Tonabnehmer mit Boron Nadelträger und Special Line Contact Nadelschliff

Beim THORENS TAS 1600 handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1600/1601 und dem Präzisionstonarm TP 92. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sec) und 12 Ohm Innenwiderstand harmonisiert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonovorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Line-Contact-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürgen für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.

Spezifikationen	
Modell	TAS 1600
Montage	Halbzoll, Gewinde 2,5 mm
Frequenzgang	20 - 50,000 Hz
Gehäusematerial	Aluminium
Kanaltrennung	28 dB (1 kHz)
Kanalabweichung	0.5 dB (1 kHz)
Ausgangsspannung	0.4 mV (1 kHz, 5 cm/sec)
Vertikaler Abtastwinkel	20 Grad
Empfohlene Auflagekraft	1.8 bis 2.2 g (empfohlen 2.0 g)
Nadelschliff	Special Line Contact (SLC)
Nadelgröße	1.5 x 0.28 mil
Nadelkonstruktion	nackter rechteckiger Schaft
Nadelträger	0.28 mm Ø massives Boron
Impedanz	12 Ohm (1 kHz)
Spuleninduktivität	25 µH (1 kHz)
Gleichstromwiderstand	12 Ohm
Statische Nadelnachgiebigkeit	22 x 10 – 6 cm / dyne
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	18 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz)
Anschlusspins	Messing
Spule	PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.)
Empfohlene Lastimpedanz	Min 100 Ohm
Tonabnehmergewicht	8.2 g
EAN Code	4260623590562



THORENS TAS 1500

Moving Coil Tonabnehmer mit Boron Nadelträger und Microlinear Nadelschliff

Beim THORENS TAS 1500 handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1500 und TD 403 DD und dem Präzisionstonarm TP 150. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sek) und 12 Ohm Innenwiderstand harmonisiert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonovorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Microlinear-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürnen für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.

Spezifikationen

Modell	TAS 1500
Montage	Halbzoll, Gewinde 2,5 mm
Frequenzgang	20 - 47,000 Hz
Gehäusematerial	Aluminium
Kanaltrennung	27 dB (1 kHz)
Kanalabweichung	1 dB (1 kHz)
Ausgangsspannung	0.4 mV (1 kHz, 5 cm/sec)
Vertikaler Abtastwinkel	20 Grad
Empfohlene Auflagekraft	1.8 bis 2.2 g (empfohlen 2.0 g)
Nadelschliff	Microlinear
Nadelgröße	2.2 x 0.12 mil
Nadelkonstruktion	nackter rechteckiger Schaft
Nadelträger	0.28 mm Ø massives Boron
Impedanz	12 Ohm (1 kHz)
Spuleninduktivität	25 µH (1 kHz)
Gleichstromwiderstand	12 Ohm
Statische Nadelnachgiebigkeit	20 x 10 ⁻⁶ cm / dyne
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	16 x 10 ⁻⁶ cm / dyne (100 Hz)
Anschlusspins	Messing
Spule	PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.)
Empfohlene Lastimpedanz	Min 100 Ohm
Tonabnehmergewicht	8.2 g
EAN Code	4260623590814



Thorens SoundWall HP 600

Geballte Technologie im wohnlichen Design-Klangmöbel

Mit zwölf 15-Zentimeter-Tieftönern, zwei Mittel- und zwei Hochtönern pro Kanal hat die SoundWall HP 600 auch optisch eine gewisse Präsenz. Durch ihre sehr geringe Bautiefe, das anmutige Flügelprofil und feinste Materialien wie Massiv-Aluminium und Edelholzfuerniere integriert sich die SoundWall HP 600 dennoch verblüffend mühelos in unterschiedlichste Einrichtungsstile. Wirklich unsichtbar wird sie aber in klanglicher Hinsicht: Ihr feinsinniger, zugleich breitbandiger und dynamischer Klang erscheint am Hörplatz wie aus dem Nichts.

Spezifikationen	
Anzahl der Systeme	12x Bass, 2x Mitteltöner, 2x Hochtöner
Prinzip	Open Baffle
Nennbelastbarkeit DIN	300 W
Schallpegel (SPL 1W/1m)	95 dB
Frequenzbereich	30 – 28.000 Hz
Impedanz	DIN 8 Ohm
Gewicht	40 Kg
Abmessungen (B x H x T)	60 x 125 x 16 cm
Ausführungen	schwarz u. walnuss Hochglanz, im Lieferumfang (austauschbar)
EAN Code	4260623590999



THORENS MM-002

Phono Verstärker für MM Tonabnehmer

Spezifikationen	
Kompatibilität	MM Tonabnehmer
RIAA-Entzerrung	+/- 0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Verstärkung	40 dB
Eingangsimpedanz MM	47 k Ohm + 220 pF fix
Eingangsempfindlichkeit MM	3,14 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Max. Ausgangsspannung	498 mV RMS bei 5 mV RMS Eingangsspannung (1 kHz)
Ausgangsimpedanz	47 Ohm
Frequenzgang -3 dB	10 Hz - 50 kHz
Rauschabstand	>86 dB
Übersprechen	>= 40 dB
Eingang	1 Cinchpaar (links/rechts)
Ausgang	1 Cinchpaar (links/rechts)
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC 630mA
Leistungsaufnahme	3,3 W / 15 mA
Abmessungen	B x H x T 100 x 45 x 93 mm
Gewicht	0,3 Kg
Ausführungen	schwarz
EAN Code	4260270220850



THORENS MM-008

Phono Verstärker für MM / MC Tonabnehmer

Spezifikationen	
Kompatibilität	MM / MC Tonabnehmer (schaltbar)
RIAA-Entzerrung	+/- 0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Verstärkung	40 dB (MM), 60 dB (MC)
Eingangsimpedanz MM	47 k Ohm + 220 pF fix
Eingangsimpedanz MC	47 k Ohm + 1 nF (über Widerstandsstecker anpassbar)
Eingangsempfindlichkeit MM	3,29 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Eingangsempfindlichkeit MC	0,325 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Max. Ausgangsspannung	482 mV RMS bei 5 mV RMS Eingangsspannung (1 kHz)
Ausgangsimpedanz	47 Ohm
THD+N	<0,013% (MM) bzw. <0,055% (MC)
Frequenzgang linear	20 Hz - 20 kHz +/- 0,3 dB
Frequenzgang -3 dB	10 Hz - 50 kHz
Rauschabstand	>86 dB (MM) bzw. >72 dB (MC)
Übersprechen	>= 40 dB
Eingänge	2 Cinchpaar (links/rechts), 1 Cinchpaar Anpassung MC Impedanz
Ausgänge	1 Cinchpaar (links/rechts)
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Leistungsaufnahme	3,4 W / 15 mA
Abmessungen	B x H x T 150 x 50 x 117 mm
Gewicht	0,5 Kg
Ausführungen	silber
EAN Code	4260270220867



THORENS MM-008 ADC

Phono Verstärker für MM / MC Tonabnehmer und integriertem Analog-Digital-Wandler mit USB Ausgang

Spezifikationen	
Kompatibilität	MM / MC Tonabnehmer (schaltbar)
RIAA-Entzerrung	+/- 0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Verstärkung	40 dB (MM), 60 dB (MC)
Eingangsimpedanz MM	47 k Ohm + 220 pF fix
Eingangsimpedanz MC	47 k Ohm + 1 nF (über Widerstandsstecker anpassbar)
Eingangsempfindlichkeit MM	3,29 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Eingangsempfindlichkeit MC	0,325 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Max. Ausgangsspannung	482 mV RMS bei 5 mV RMS Eingangsspannung (1 kHz)
Ausgangsimpedanz	47 Ohm
THD+N	<0,013% (MM) bzw. <0,055% (MC)
Frequenzgang linear	20 Hz - 20 kHz +/- 0,3 dB
Frequenzgang -3 dB	10 Hz - 50 kHz
Rauschabstand	>86 dB (MM) bzw. >72 dB (MC)
Übersprechen	>= 40 dB
Eingänge	2 Cinchpaar (links/rechts), 1 Cinchpaar Anpassung MC Impedanz
Ausgänge	1 Cinchpaar (links/rechts), USB Typ B
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Leistungsaufnahme	3,4 W / 15 mA
Abmessungen	150 x 50 x 117 mm (B x H x T)
Gewicht	0,5 Kg
Ausführungen	silber
EAN Code	4260270220867



THORENS TP 92

Präzisionstonarme 10"/12"

Spezifikationen		
	TP 92 10"	TP 92 12"
Länge	10"	12"
Montageabstand	237,8mm	291,4mm
Effektive Länge	254mm	304,8mm
Überhang	16,2mm	17,8mm
Kröpfungswinkel	21,6°	17,8°
Nulldurchgang innen	66,0mm	66,0mm
Nulldurchgang aussen	120,9mm	120,9mm
Effektive Masse	14g	21g
Max. Verzerrung zwischen Nulldurchgängen	0,38%	0,46%
Geometrie	Baerwald/Löfgren „A“	Baerwald/Löfgren „A“
Lagerung	Kardan	Kardan
Gewicht	415g	465g
Anschluss	Kabelenden lose oder Mini DIN (OEM II-Version)	Kabelenden lose oder Mini DIN (OEM II-Version)
Montagebohrung	18mm dia	18mm dia
Antiskating	Ferritmagnete reibungsfrei	Ferritmagnete reibungsfrei
EAN Code	4260270221185	4260270220980
	4260270221192	4260270221208

THORENS Vinyl



“A Tribute to Eva Cassidy”, Magriet Sjoerdsma

Vom Mikrofon bis zur Schallplatte entstand ein „pure analog“ Album in Zusammenarbeit mit Fritz de Witt, Gründer und Eigentümer des STS premium High End Labels* und Günter Pauler, dem Mastermind der Firma Pauler Acoustics**, im DMM Direct Metal Mastering Verfahren.

Ein echtes analoges Vinyl-Highlight für audiophile Liebhaber. Ein Longplayer, der mit 45 U/Min für wahre Spielfreude bürgt. Ein Gen(M)uss für jeden Vinyl-Liebhaber.

Artikelnummer	6624204279
EAN Code	4260623590623



The Rosenbergs with Tim Kliphuis / live

Mozes Rosenberg, die Crème de la Crème des Gypsy-Jazz, ist einer der gefeiertsten Gitarristen der heutigen internationalen Jazzszene. Neben seinem älteren Bruder Stochelo ist die Familie Rosenberg weltweit als „erste Familie“ des Gypsy-Jazz bekannt geworden und auf Festivals und in Konzertsälen auf der ganzen Welt gefragt. Mozes wuchs mit einigen der größten Gitarristen der Welt auf. Wie viele Roma begann er schon in jungen Jahren zu spielen und als er 7 Jahre alt war, spielte er zum ersten Mal Live-Konzerte mit der Band seines Bruders; Das Rosenberg Trio. Als er 13 war, arbeitete er mit Paco de Lucia! Mozes ist ein sensibler Allround-Gitarrist, der in allem, was er spielt, diesen unbestreitbaren Rosenberg-Touch hat.

Artikelnummer	6624204386
EAN Code	42606235990838

THORENS Vinyl



A Tribute to a Legend TD 124 DD

Lieber Musikfreund,

ich hoffe sehr, dass Ihnen dieses Doppelalbum mit 13 meiner persönlichen Lieblings-Tracks viel Hörvergnügen bringt. Die Auswahl der fäel ist sehr persönlich - es sind Stücke, die mich über einen guten Teil meines privaten und beruflichen Lebens begleitet haben. Aufnahmen aus den 70er, 80er und 90er Jahren, aber auch ganz aktuelle Produktionen, denn das Interesse und die Begeisterung für Musik hört ja nicht einfach irgendwann auf. Vor allem dann nicht, wenn man sie mit allerbesten HiFi-Technik genießen kann.

Dieses Album soll analoge Musikwiedergabe im Allgemeinen - und einen Plattenspieler ganz besonders zelebrieren: Der TD 124 ist für mich der Inbegriff all dessen, was Thorens so einzigartig, bewunders- und begehrenswert macht. Für mich war er der Beginn einer jahrzehntelangen Leidenschaft, die vor einigen Jahren darin gipfelte, dass ich die Marke komplett in meine eigenen Hände nahm.

Viele der Stücke auf diesen vier Plattenseiten haben Sie vielleicht noch nie gehört. Und nicht alle entsprechen aufnahmetechnisch modernsten Standards. Legen Sie die HiFi-Erwartungshaltung ruhig einmal ab und lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise durch meine Plattensammlung. Entdecken Sie die klanglichen Besonderheiten und Stimmungen, die von Stück zu Stück ihrer Entdeckung harren. Denn was richtig gute Plattenspieler am besten können, ist nicht etwa, allen Platten einen bestimmten Sound aufzuprägen - und sei der auch noch so angenehm. Was Top-Laufwerke auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, Kontraste zu vergrößern, jede Aufnahme in ihrer Individualität zu belassen und zu unterstreichen.

Sie werden tolle Teststücke entdecken: Wir haben beim Mastering Wert auf authentische Klangfarben und größtmögliche Dynamik gelegt, und nicht jedes der 13 Stücke wird auf jedem Spieler gleich optimal klingen. Begeisternde Musik, viel Abwechslung - auch wenn das Grund-Genre im weitesten Sinn „Jazz“ heißt - und immer wieder etwas technische wie musikalische Herausforderung: das können Sie erwarten. Eventuell gefolgt von einer weiteren sportlichen Aufgabe: Zu allen 13 Tracks gibt es natürlich auch komplette Originalalben, denen sie entnommen sind. Nicht alle davon sind leicht zu finden (oder billig) - aber alle lohnen sich!

Der beste Plattenspieler der Welt ist ohne gute Musik nichts wert. Ich würde mich riesig freuen, wenn dieses Album in Ihrer Sammlung einen neuen Wachstumsschub auslösen könnte.

Herzlichst,
Ihr Gunter Kürten

Artikelnummer 6624204389
EAN Code 707787781213

SEITE HAUSHALDUNG

DEAR MUSIC LOVER

THORENS TD 124 DD

THORENS
www.thorens.com

Seite 1A

- 1 Jazzrausch - DANCING WITGENSTEIN
- 2 Fela Kuti - LET'S START

Seite 1B

- 1 Wolfgang Haffner - SHAPES
- 2 Chuck Mangione - LEONARDO'S LADY
- 3 The Monty Alexander Trio - FEELINGS

Seite 2A

- 1 Tokunbo - NEW JUNE
- 2 Ingram Washington - WHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES
- 3 Youn Sun Nah - LENTO
- 4 Concha Buika - VOLVER VOLVER
- 5 Chantal Chamberland - TEMPTATION

Seite 2B

- 1 Charlie Rouse - YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS
- 2 The Sonny Clark Memorial Quartet - COOL STRUTTIN'
- 3 Count Basie & His Orchestra - BB BASIE STREET

Seite 1A

- 1 Jazzrausch - DANCING WITGENSTEIN
- 2 Fela Kuti - LET'S START

Seite 1B

- 1 Wolfgang Haffner - SHAPES
- 2 Chuck Mangione - LEONARDO'S LADY
- 3 The Monty Alexander Trio - FEELINGS

Seite 2A

- 1 Tokunbo - NEW JUNE
- 2 Ingram Washington - WHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES
- 3 Youn Sun Nah - LENTO
- 4 Concha Buika - VOLVER VOLVER
- 5 Chantal Chamberland - TEMPTATION

Seite 2B

- 1 Charlie Rouse - YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS
- 2 The Sonny Clark Memorial Quartet - COOL STRUTTIN'
- 3 Count Basie & His Orchestra - BB BASIE STREET

inakustik

www.inakustik.com

Headshells



Headshell TP 82

Headshell für TD 203 bzw. TP 82 Tonarm

Artikelnummer	1296004
EAN Code	4260623591026



Headshell TP 92

Headshell TP 92 für TD 1600/1601

Artikelnummer	TWMT58003200101
EAN Code	4260623591033



Headshell TP 71/72

Headshell für TD 201/202/402 DD

Artikelnummer	TWMT58003120107
EAN Code	4260623591040



Headshell TD 124 DD / 403 DD / 1500 / TP 160

Headshell für TD124DD, TD1500, TD403DD, TP160 mit SME Anschluss. Aluminium, CNC gefräst

Artikelnummer	TWMT58003230101
EAN Code	4260623590876



Headshell TD 204

Headshell für TD204 mit SME Anschluss. Aluminium Druckguss Ausführung

Artikelnummer	TWMT58003400103S
EAN Code	4260623590913

THORENS Zubehör



Cleaning Arm CA 800

Cleaning Arm, Mitlaufbesen.

Artikelnummer	6624204417
EAN Code	4260623590906



THORENS Tornarmwaage

Die manuelle Tonarmwaage ermöglicht die einfache und präzise Einstellung des Auflagegewichts.

EAN Code	4260270220942
----------	---------------



THORENS Tornarmgewicht für TP 92 (TD 1600/01)

113 g für Tonabnehmer schwerer 10 g

EAN Code	4260623590746
----------	---------------



THORENS Stabilizer

Der Stabilizer sorgt für mehr Laufruhe und ein verbessertes Abtastverhalten. Lieferung in Holzbox. Ausführung: chrom.

Ausführung	Chrom neu
EAN Code	4250019101618



THORENS Cleaning Set

Dank dieses speziellen Reinigungssets werden Sie noch viele Jahre Freude an Ihren Schallplatten haben. Sämtliche Komponenten des Reinigungssets sind auch einzeln erhältlich.

EAN Code	4250019103612
----------	---------------



Vinylbürste mit Ziegenhaar

und Samtkissen zur perfekten Schallplattenreinigung

EAN Code	4260623590845
----------	---------------

THORENS Zubehör



THORENS Ersatzriemen

Original Thorens Ersatzriemen aus einer speziellen Gummimischung. Verschiedene Größen / Modelle

Typ	EAN Code	Länge mm	Stärke mm
TD 124	4260623590340	320	0,9 x 6
TD 180	4260623590357	450	0,9 x 4
TD 280 Mk IV	4260623590333	360	0,8 x 5
TD 800, 2010, 2015, 2030, 2035, 350, 550	4260623590364	900	1,2 x 1,2
Reference	4260623590388	980	1 x 7
Prestige	4260623590371	510	0,9 x 8
Standard: alle anderen von 1965 - heute	4250019101595	496	0,9 x 4
TD 201, TD 202, TD 204, TD 101 A, TD 102 A, TD 1500	4260623590456		



THORENS TAB 1600 Absorber Base

Die Thorens Absorber Base TAB1600 wurde speziell für die verbesserte Aufstellung von Plattenspielern entwickelt. Die aus MDF gefertigte Grundplatte, welche durch eine Gewebeschicht zusätzlich gedämpft wird, ist mit einem Akustik Schaumstoff in Sandwichbauweise gefertigt. Diese einzigartige Kombination entkoppelt hocheffizient den Plattenspieler seines Untergrunds und verhindert somit akustische Rückkopplung. Entgegen dem Prinzip der Ankopplung durch Spikes, welches häufig die Klangqualität durch Vibrationsankopplung an den Untergrund negativ beeinflusst, verwenden wir bei der TAB1600 das Prinzip der Entkopplung, um so negative Einflüsse durch Körperschall vom Plattenspieler fern zu halten.

Abmessungen:	B x H x T 450 mm x 45 mm x 378 mm
Gewicht	2,45 kg
EAN Code	4260623590487



THORENS Nadelreiniger

Antistatische Flüssigkeit zum schonenden Reinigen von Nadel und Nadelträger. Mit zwei unterschiedlichen Applikatoren (Pinsel und Bürste).

EAN Code	4260270220935
----------	---------------



THORENS Öl für Tellerlager

Lageröl geeignet für alle Tellerlager inkl. Sinterlager 10 ml Tropfflasche zum sauberen und exaktem Befüllen.

EAN Code	4260623590166
----------	---------------

THORENS Zubehör



THORENS Kork & Ledermatte

Antistatische Plattentellerauflage aus Feingranulaten (Kork). Unterdrückt die typischen Resonanzen von Vinylschallplatten und bildet einen ruhigen Untergrund.

EAN Code	Kork 4260623590470
-----------------	--------------------



EAN Code	Leder braun 4260623590500
	Leder schwarz 4260623590494



THORENS Plattentellerauflagen

Schwere Filzmatte schwarz mit rotem Logo.

EAN Code	schwarz/rot 4250019132858
-----------------	---------------------------



THORENS Flighcase TD 124 DD

EAN Code	260623590715
-----------------	--------------

Thorens GmbH
Lustheide 85
51427 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204-8677720

E-Mail: info@thorens.com
Web: www.thorens.com

Vertrieb Schweiz
Sinus-Technologies
Weingarten 8
CH-3257 Ammerzwil
Tel.: +41 79 448 19 65

E-Mail: info@sinus-technologies.ch
Web: <http://www.sinus-technologies.ch>

THORENS[®]
www.thorens.com